

## מפרט אחיד בתחום איכות הסביבה

להלן רקע והנחיות איכות הסביבה באשדוד בתחומים: מפגעי רעש, מטרדי ריח ועשן, זיהום קרקע, חומרים מסוכנים, הדברה תברואתית, שפכי תעשייה, אסבסט וצמיגים. מטרת ההנחיות היא להבטיח שמירה על משאבי הטבע ואיכות הסביבה. ההנחיות מתבססות על חוקים, תקנות, צווים וחוקי עזר מקומיים, אשר גוברים על ההנחיות במקרה של סתירה. ההנחיות להלן אינן מיועדות לעסקים שמופיעים בטור ג(1) בצו רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי), התשע"ב-2012.

### מפגעי רעש

הרעש הוא קול לא רצוי והפרעה סביבתית. רגישות האוכלוסייה למפגעי רעש גדלה והולכת, וכך גם הדרישה לנקיטת אמצעים להפחתתם. לרעש מגוון רחב של השפעות על הגוף והנפש של האדם. הרעש מעיק על העצבים, מגביר את צריכת האנרגיה של הגוף, מעייף ופוגע בכושר הריכוז.

#### הנחיות:

1. בעל העסק יפעיל את העסק באופן שלא יגרם רעש בלתי סביר כהגדרתו בתקנות למניעת מפגעים (רעש בלתי סביר), התש"ן - 1990.
2. בעל העסק יפעיל את העסק באופן שלא יגרם מטרד רעש כאמור בתקנות למניעת מפגעים (מניעת רעש), התשנ"ג - 1992.
3. בעל אולם / גן שמחות יעמוד בתקנות רישוי עסקים (התקן מד-רעש באולם שמחות ובגן אירועים), התשס"ו - 2006.
4. עסקים המשמיעים מוסיקה, כגון: ברים, מועדונים, אולמי / גני שמחות, יידרשו בנוסף לעמידה בתקנות המופיעות בסעיפים 1-3 להגיש תסקיר אקוסטי מאת אקוסטיקאי מוסמך, שיאשר שהמקום אינו מהווה מטרד רעש לסביבה.
5. עסקים באזורי מגורים המפעילים מזגנים, מנועי קירור או כל מתקן רועש אחר, יידרשו בנוסף לעמידה בתקנות המופיעות בסעיפים 1 ו-2, למגן את המיתקנים מרעש ולהציג אישור מאקוסטיקאי מוסמך על כך.
6. עסקי מזון בעלי מערכת לטיפול בריחות - ראו הנחיות בפרק מטרדי ריח ועשן.

- א. [תקנות למניעת מפגעים \(רעש בלתי סביר\), התש"ן - 1990.](#)
- ב. [תקנות למניעת מפגעים \(מניעת רעש\), התשנ"ג - 1992.](#)
- ג. [תקנות רישוי עסקים \(התקן מד-רעש באולם שמחות ובגן אירועים\), התשס"ו - 2006.](#)
- ד. [הנחיות לדוח אקוסטי לעסק משמיע מוסיקה.](#)
- ה. [הנחיות והמלצות לפתרונות אקוסטיים למערכות מכאניות.](#)

## מטרדי ריח ועשן

ריח הוא תכונה אורגנולפטית (בעל השפעה על המראה, הטעם והריח) הניתנת לתחושה באמצעות מערכת חוש הריח בזמן ההרחה של חומרים נדיפים מסוימים. מטרד ריח חזק או בלתי סביר נקבע בין השאר לפי כמות התלונות וצוות מריחים שעברו הכשרה.

### הנחיות:

1. עסק של בית אוכל הפולט ריחות ו/או עשן, יידרש להתקין מערכת לטיפול באוויר, לפי המפורט בטבלה המופיעה בקישור.
2. דלתות וחלונות המטבח בעסק יהיו סגורים דרך קבע בזמן העבודה והבישול.

### קישורים:

- א. [חוק למניעת מפגעים, התשכ"א - 1961.](#)
- ב. [מתקני טיפול הנדרשים למניעת עשן וריחות ממסעדות / בתי אוכל ובמפעלים לעישון בשר / דגים + תיאור סכמתי של מערכת לטיפול בזיהום אוויר ורעש במסעדות / בתי אוכל.](#)

## זיהום קרקע

קרקע מזוהמת הינה קרקע שמצוי בה חומר מזהם, הגורם לכך שהקרקע תהווה סיכון לבריאות הציבור או לסביבה.

זיהום קרקע הינו שחרור של חומר מזהם לקרקע, הגורם לכך שהקרקע תהיה קרקע מזוהמת, ואם הייתה הקרקע מזוהמת טרם השחרור כאמור, יראו כל שחרור נוסף של חומר מזהם לקרקע כזיהום קרקע.

#### הנחיות:

1. כל עסק המבקש היתר בניה באזורי התעשייה: קלה, כבדה, צפוני ועורף הנמל, יקבל במסגרת הטיפול בבקשה, התייחסות מאיגוד ערים לאיכה"ס בנוגע להמצאות זיהום קרקע במגרש או חשד לזיהום.  
במידת הצורך העסק יידרש לערוך סקר קרקע.
2. עסק בעל היתר רעלים, יתכן ויידרש לפני סגירה או העתקת המפעל, לערוך סקר קרקע. עפ"י המלצות הסקר יבוצע טיהור וניקוי השטח כולל מבנים קבועים וציוד.

#### קישור:

- א. [הנחיות המשרד להגנה"ס לתכנון וביצוע של סקרי קרקע ושיקום קרקע מזוהמת.](#)

### חומרים מסוכנים

על פי חוק חומרים מסוכנים, התשנ"ג - 1993, לא יעסוק אדם ברעלים אלא אם כן יש בידו היתר רעלים מאת הממונה על ידי השר להגנת הסביבה. היתר הרעלים ניתן לאחר בדיקת אנשי המקצוע, כולל ביקור במפעל, בחינת הסיכונים וההערכות למניעתם, וכן קביעת דרישות ותנאים לטיפול בהם, בשגרה ובחירום. רעל הוא כל חומר מן החומרים המפורטים בתוספת השניה לחוק, בין בצורתו הפשוטה ובין מעורב או ממוזג בחומרים אחרים.  
תוקף היתר רעלים נקבע בהתאם לתקנות החומרים המסוכנים (אמות מידה לקביעת תוקף היתרים), התשס"ג - 2003. על פי התקנות, מסווגים העוסקים בחומרים מסוכנים לפי רמת הסיכון (לטווח המידי או לטווח הבינוני והארך) הנשקפת מהם סכנה לאדם ולסביבה.  
תוקף ההיתר:

דרגה A- שנה אחת.

דרגה B- שנתיים.

דרגה C- שלוש שנים.

#### הנחיות:

1. לשם קבלת היתר רעלים, בעל העסק יפנה לרכז חומרים מסוכנים באיגוד ערים לאיכות הסביבה, בטלפון: 08-8519500 ו/או באתר: <http://www.env.co.il>
2. היתר הרעלים יינתן ע"י המשרד להגנת הסביבה.

#### קישורים:

- א. [חוק חומרים מסוכנים, התשנ"ג - 1993.](#)
- ב. [תקנות החמרים המסוכנים \(סיווג ופטור\), התשנ"ו - 1996.](#)
- ג. [טופס בקשה להיתר רעלים.](#)

### הדברה תברואתית

עיסוק בהדברה הוא עיסוק הטעון פיקוח, מאחר שהוא למעשה עיסוק בחומרים המסוכנים לאדם ולסביבה, הנעשה לרוב בתוך בתי מגורים או בקרבת בני אדם. פעולת ההדברה כרוכה לעיתים בסיכון מיוחד לאדם ולסביבה, כתוצאה למשל, משימוש בגזים רעילים, חומרים בעלי השפעות סביבתיות שליליות או שימוש בחומרים שאינם פריקים, כגון DDT, המצטברים בסביבה ועלולים לגרום לנזקים חמורים לטווח ארוך.

#### הנחיות:

1. פעולת ההדברה תתבצע על ידי מדביר מוסמך או עובד מטעמו המופיע ברשימת המדבירים של המשרד להגנת הסביבה.
2. המדביר יחזיק בהיתר הדברה בתוקף ויבצע פעולות הדברה לפי הסמכתו - מכרסמים, חרקים, איוד.
3. שימוש בתכשיר יעשה רק במידה והתכשיר רשום, והשימוש נעשה בהתאם להוראות השימוש המפורטות בתווית ובהתאם למטרות השימוש.
4. המדביר ינהל פנקס רישום של פעולות ההדברה, הרישום יתבצע בהתאם לכתוב בתקנות רישוי עסקים (הדברת מזיקים).

#### קישורים:

- א. [תקנות רישוי עסקים \(הדברת מזיקים\), התשל"ה - 1975.](#)

## שפכי תעשייה

חלק ניכר משפכי התעשייה והשפכים הביתיים-סניטאריים הנוצרים בישראל מושבים להשקיה חקלאית ללא מגבלות. לשם כך, נקבעים סטנדרטים המגבילים את איכות השפכים המוזרמים למכונני טיהור השפכים העירוניים (מט"שים).

### הנחיות:

1. על כל בעל עסק לעמוד בחוק העזר ובתקנות המופיעות בקישורים להלן.
2. חל איסור על הזרמת תשטיפים אל מחוץ לשטח העסק.
3. במקרה של פינוי שפכים על ידי מוביל שפכים, ישמור בעל העסק בעסק קבלות על פינוי וקליטת השפכים במתקן טיפול בשפכים, לתקופה של שלוש שנים לפחות.

### קישורים:

- א. [חוק עזר לאשדוד \(הזרמת שפכי תעשייה למערכת ביוב\), התשמ"ז - 1987.](#)
- ב. [תקנות המים \(מניעת זיהום מים\) \(איסור הזרמת תמלחת למקורות מים\), התשנ"ח - 1998.](#)
- ג. [תקנות המים \(מניעת זיהום מים\) \(מתכות ומזהמים אחרים\), התשס"א - 2000.](#)
- ד. [תקנות רישוי עסקים \(ריכוזי מלחים בשפכים תעשייתיים\), התשס"ג - 2003.](#)
- ה. [תקנות המים \(מניעת זיהום מים\) \(ערכי הגבה של שפכי תעשייה\), התשס"ד - 2003.](#)
- ו. [כללי תאגידי מים וביוב \(שפכי מפעלים המוזרמים למערכת הביוב\), התשע"א - 2011.](#)

## אסבסט

אסבסט הוא שם כללי לקבוצת חומרים טבעיים בעלי מבנה גבישי של סיבים צרים וארוכים. לסיבי האסבסט תוחלת חיים ארוכה והם עמידים בפני אש, חום, קורוזיה, כוח מכני וכימיקלים. האסבסט הוכח כמסרטן בבני אדם, חדירה של סיבי אסבסט למערכת הנשימה עלולה לגרום למחלות קשות, שאינן ניתנות לריפוי, המופיעות תקופה ארוכה לאחר החשיפה הראשונית. כל שימוש חדש באסבסט (ייצור, ייבוא, מסחר, בניה ושיווק) אסור בישראל, עם זאת, מכיוון שהאסבסט מסוכן לבריאות רק כאשר הוא במצב התפוררות, אין מניעה מלשהות במבנים בהם מותקן אסבסט-צמנט במצב תקין.

**הנחיות:**

1. בעל עסק לא יתקין אסבסט, מוצר המכיל אסבסט או פסולת אסבסט ולא יבנה באסבסט בין אם לשימוש חדש ובין לצורך תיקון, שיפוץ או חידוש לשימוש קיים.
2. בעל עסק המחזיק במבנה המכיל אסבסט צמנט, יחזיק את מבנה האסבסט במצב תקין, ללא שברים וסדקים.
3. בעל העסק לא יבצע פעולות קידוח, חיתוך, שיוף, ליטוש, ניסור, חיתוך והשחזה, במוצרים ובמבנים המכילים אסבסט.
4. במידה וימצאו בעסק לוחות אסבסט צמנט פגומים (במצב מתפורר, סדוק או שבור) יפעל בעל העסק להסרת האסבסט ולסילוקו לאתר מורשה לפי הוראות החוק, באמצעות קבלן אסבסט צמנט מורשה.

**קישור:**

- א. [חוק למניעת מפגעי אסבסט ואבק מזיק, התשע"א - 2011.](#)
- ב. [מרשם בעלי הרשיונות העוסקים באסבסט.](#)

## סילוק ומיחזור צמיגים

צמיגים עלולים לפגוע בסביבה ולגרום למפגעים, ובכלל זה שריפה בלתי מבוקרת ויצירת עומס באתרי פסולת.

**הנחיות:**

1. חל איסור להטמין צמיגים שלמים, חתוכים או גרוסים באתר לסילוק פסולת או בכל מקום אחר.
2. צמיגים משומשים יאוחסנו בשטח בית העסק באופן שימנע הצטברות מים בהם, עד למועד פינויים ע"י: קירווי אזור אחסון הצמיגים, כיסוי הצמיגים או אחסון הצמיגים כשהם חתוכים לארבעה חלקים לפחות.
3. בעל בית עסק יפנה צמיגים משומשים מבית העסק בהתאם להנחיות המפורטות בחוק לסילוק ולמיחזור צמיגים.

**קישורים:**

- א. [חוק לסילוק ולמיחזור צמיגים, התשס"ז - 2007.](#)

בברכה,

יעקב פלאצ'י

ראש רשות רישוי עסקים